


Desmontaje de muebles bajos por secciones y pieza por pieza





En este documento hemos recopilado información útil acerca del desmontaje de tus muebles bajos.

Aprenderás a separar las secciones de tus muebles y conocerás mejor las normas de desmontaje por piezas. Aquí encontrarás las mejores prácticas para desmontar tus estanterías de Tylko.

Si no encuentras toda la información que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Estaremos encantados de responder a tus preguntas.

EN +44 800 102 6747

DE +49 (0) 80 000 10484


FR +33 805 10 35 65

hello@tylko.com

La seguridad es lo primero _____	4
Cómo separar un mueble bajo _____	5
Desmontaje de las puertas _____	6
Desmontaje de los cajones _____	7
Cómo separar dos partes de un mueble - muebles bajos _____	9
Cómo empezar con el desmontaje (incluyendo los paneles traseros) de los muebles bajos _____	11
Desmontaje del elemento vertical - Técnica 1: De abajo arriba _____	14
Desmontaje del elemento vertical - Técnica 2: De arriba abajo _____	15
Desmontaje por secciones - cómo separar las filas - muebles bajos _____	16
Desmontaje de las baldas _____	20
Desmontaje de las baldas utilizando la llave recubierta de fieltro _____	21
Desmontaje del zócalo _____	22
Desmontaje de las patas _____	25
Cómo preparar el mueble para el transporte _____	26
Montaje por secciones - un mueble bajo _____	27
¡Enhorabuena! _____	30


La seguridad es lo primero

Lee antes de empezar




Busca quién te eche una mano

Necesitarás **al menos dos adultos competentes** que te ayuden a desmontar el mueble.




Prepara el espacio

Vacía la estantería antes de desmontarla. Aleja los muebles cercanos de la zona de desmontaje y dispón los materiales de embalaje que necesites para proteger los módulos o elementos sueltos.



Niños y mascotas

Por su seguridad, **asegúrate de que los niños y las mascotas no entren en la zona de desmontaje.**



Protege el suelo

Para evitar cualquier daño, **protege el suelo antes de empezar** el desmontaje.




La seguridad es lo primero

Lleva calzado de seguridad y presta mucha atención si **utilizas escaleras**. Recuerda que los elementos que componen tu mueble pueden ser pesados.


Cómo separar un mueble bajo

¿Te mudas a otro sitio? Llévate tu Tylko contigo. ¡Tenemos todos los trucos y consejos para que te resulte fácil!




- 1 Antes de empezar a desmontar, recuerda que puedes pedir un juego de adhesivos al Servicio de Atención al Cliente de Tylko. De esta manera, podrás marcar las partes de tu mueble. Te recomendamos los utilices, ya que te facilitarán el montaje posterior.

Tylko también puede enviarte una tabla protectora cubierta de fieltro o una llave recubierta de fieltro.




- 2 Recuerda vaciar la estantería antes de transportarla. Retira todas las puertas y cajones y, luego, quita las patas y el zócalo.

Protege el suelo con una manta, un trozo de cartón o similar y coloca el mueble con la parte delantera hacia abajo.




- 3 Para estanterías de más de 240 cm de ancho o formadas por 2 o más partes, primero hay que aflojar el conector (para más información, véase la página 9).



- 4 Una vez que hayas separado muebles con 240 cm de ancho o más, puedes desmontar el mueble en filas separando los elementos verticales de los horizontales.

Consejo: Asegúrate de que las piezas quepan en tu vehículo (consulta los ejemplos en la página 16).



- 5 Después de desmontar la estantería en secciones, debes asegurarlas para el transporte. Para más información, consulta la sección «**Cómo preparar el mueble para el transporte**».

Nunca transportes una sección con elementos verticales sueltos. Podrían romperse. También debes tener cuidado con los elementos verticales de doble altura


Desmontaje de las puertas

Escanea el código QR
para ver cómo
hacerlo:




¿Los códigos QR no
son lo tuyo? Visita:

<https://youtu.be/GUSfTG70mPA>



1

Para desmontar la puerta, localiza la parte final de las bisagras en los elementos verticales. Sujeta la puerta con una mano y utiliza la otra para levantar la parte final de las bisagras.



2

Una vez que la puerta esté separada de ambas bisagras, puedes retirarla del mueble con seguridad.

Desmontaje de los cajones


Escanea el código QR
para ver cómo
hacerlo:



Página 1/2


¿Los códigos QR no
son lo tuyo? Visita:

<https://youtu.be/29WFzJtA9Ps>



1

Primero, saca el cajón.



2

En la parte inferior del cajón hay elementos amarillos con botones. Sujeta los lados del cajón y pulsa los dos botones a la vez.

Desmontaje de los cajones


Escanea el código QR
para aprender a
desmontar un cajón:



Página 2/2


¿Los códigos QR no
son lo tuyo? Visita:

<https://youtu.be/AcjcdGcoZRA>



3

Mantén los botones presionados y tira del cajón hacia ti y ligeramente hacia arriba al mismo tiempo. De esta manera, el cajón debería separarse de las guías.



4

Vuelve a colocar las guías en el mueble.

Cómo separar dos partes de un mueble - muebles bajos

Escanea el código QR para ver cómo hacerlo:



Página 1/2

¿Los códigos QR no son lo tuyo? Visita:

<https://youtu.be/gbjhxumUQGU>

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:



LLAVE ALLEN



TABLA PROTECTORA CUBIERTA DE FIELTRO

ADEMÁS:



2 PERSONAS ADULTAS COMPETENTES




QUITA TODAS LAS PUERTAS Y LOS CAJONES



COLOCA EL MUEBLE CON LA PARTE DELANTERA HACIA ABAJO SOBRE UN CARTÓN O UNA ALFOMBRA



QUITAR EL ZÓCALO O LAS PATAS



1


Para separar dos piezas, localiza los agujeros en los elementos horizontales.

2

Introduce la llave en cada orificio y gírala dos veces en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Cómo separar dos partes de un mueble - muebles bajos

Página 2/2



4

Ahora, sepáralas con cuidado (con un mínimo de dos personas que sujeten los muebles por cada lado).

Cómo empezar con el desmontaje (incluyendo los paneles traseros) de los muebles bajos

Página 1/3

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:



UNA MAZA
DE GOMA




TABLA
PROTECTORA
CUBIERTA DE
FIELTRO




CINTA
ADHESIVA DE
EMBALAR


ADEMÁS:



QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES




COLOCA EL
MUEBLE CON
LA PARTE
DELANTERA
HACIA ABAJO
SOBRE UN
CARTÓN
O UNA
ALFOMBRA



1


Para desmontar los paneles traseros de un mueble bajo, levanta ligeramente el mueble y desliza la tabla protectora cubierta de fieltro por debajo del primer elemento vertical de la fila.



2

Fija los paneles traseros con una cinta adhesiva. La cinta adhesiva no debe estar tensada. Así, te asegurarás de que los componentes no se caigan ni se dañen, o causen lesiones.

Consejo: Para los paneles traseros más grandes, utiliza 2 o 3 trozos de cinta, según sea necesario.




3

Para desmontar los componentes, golpea suavemente el elemento horizontal situado debajo del panel trasero que deseas desmontar con una maza de goma, aplicando la fuerza necesaria para aflojarlo.


Cómo empezar con el desmontaje (incluyendo los paneles traseros) de los muebles bajos

Página 2/3




4

Una vez que hayas desconectado parcialmente el primer elemento, coloca la tabla protectora cubierta de fieltro debajo del siguiente elemento vertical más cercano y golpéalo suavemente con la maza de goma.



5

Una vez que hayas desconectado parcialmente el siguiente elemento, coloca la tabla protectora cubierta de fieltro debajo del siguiente elemento vertical más cercano y golpea suavemente con la maza de goma.




6

Repite la operación retirando los elementos horizontales y verticales de la fila hasta liberar el panel trasero de los tacos. Al retirarlos, estos paneles caerán en el centro de la estantería.

Nota: Repite esta acción en todos los elementos de la fila.


Cómo empezar con el desmontaje (incluyendo los paneles traseros) de los muebles bajos

Página 3/3




7

Para desmontar los elementos verticales, levanta ligeramente el mueble y desliza la tabla protectora cubierta de fieltro por debajo del elemento horizontal.



8

Desliza la tabla protectora cubierta de fieltro por debajo del elemento horizontal más cercano al elemento vertical que quieres desmontar. Presiona el elemento vertical.



9

Desmonta así todos los elementos verticales de la fila.

Paso siguiente (si es necesario): Consulta la sección: «**Cómo preparar el mueble para el transporte**».

Desmontaje del elemento vertical

Técnica 1: De abajo arriba

Escanea el código QR para ver cómo hacerlo:



¿Los códigos QR no son lo tuyo? Visita:


<https://youtu.be/LhDSqZCVZ2Y>

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:




TABLA
PROTECTORA
CUBIERTA DE
FIELTRO


ADEMÁS:



QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES




COLOCA EL
MUEBLE CON
LA PARTE
DELANTERA
HACIA ABAJO
SOBRE UN
CARTÓN
O UNA
ALFOMBRA




1

Si quieres separar los elementos de la fila inferior de tu mueble, colócalo con la parte delantera hacia abajo.



2

Presiona el elemento horizontal. Sujeta el elemento vertical por los lados, con las dos manos.



3

El elemento puede retirarse cuando se haya separado de los conectores.

Desmontaje del elemento vertical


Técnica 2: De arriba abajo

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:




TABLA
PROTECTORA
CUBIERTA DE
FIELTRO


ADEMÁS:



QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES




COLOCA EL
MUEBLE CON
LA PARTE
DELANTERA
HACIA ABAJO
SOBRE UN
CARTÓN
O UNA
ALFOMBRA




1

Si quieres separar los elementos de la fila superior de tu mueble, ante todo, colócalo con la parte delantera hacia abajo. Luego, desliza la tabla protectora cubierta de fieltro por debajo del primer elemento horizontal de la parte superior.



2

Presiona el elemento vertical.










3

El elemento puede retirarse cuando se haya separado de los conectores.

Desmontaje por secciones - cómo separar las filas - muebles bajos

Todas las estanterías de Tylko se pueden desmontar en filas. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes desmontar tu estantería según tu estilo:

✂ CONECTORES DESMONTABLES



Desmontaje por secciones - cómo separar las filas - muebles bajos

Página 1/3

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:




UNA MAZA
DE GOMA



TABLA
PROTECTORA
CUBIERTA DE
FIELTRO




CINTA
ADHESIVA DE
EMBALAR



1


Para separar las filas de un mueble bajo, levanta ligeramente el mueble y desliza la tabla protectora cubierta de fieltro por debajo del primer elemento vertical de la fila.



2

Fija los paneles traseros con una cinta adhesiva. La cinta adhesiva no debe estar tensada. Así te asegurarás de que los componentes no se caigan y se dañen, o causen lesiones.


Consejo: Para los paneles traseros más grandes, fija la pieza con 2 o 3 trozos de cinta según sea necesario.




3

Para desmontar los componentes, golpea suavemente el elemento horizontal situado debajo del panel trasero que deseas desmontar con una maza de goma, aplicando la fuerza necesaria para aflojarlo.

ADEMÁS:




QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES



COLOCA EL
MUEBLE CON
LA PARTE
DELANTERA
HACIA ABAJO
SOBRE UN
CARTÓN
O UNA
ALFOMBRA


Desmontaje por secciones - cómo separar las filas - muebles bajos

Página 2/3




4

Una vez que hayas desconectado parcialmente el primer elemento, coloca la tabla protectora cubierta de fieltro debajo del siguiente elemento vertical más cercano y golpéalo suavemente con la maza de goma.



5

Una vez que hayas desconectado parcialmente el elemento, coloca la tabla protectora cubierta de fieltro debajo del siguiente elemento vertical más cercano y golpea suavemente con la maza de goma. Repite esta acción en todos los elementos de la fila.




6

Repite la operación retirando los elementos horizontales y verticales de la fila hasta liberar el panel trasero de los tacos. A medida que se retiren, estos paneles traseros caerán en el centro de la estantería.


Desmontaje por secciones - cómo separar las filas - muebles bajos

Página 3/3




7

Para desmontar los elementos verticales, levanta ligeramente el mueble y desliza la tabla protectora cubierta de fieltro por debajo del elemento horizontal.



8

Desliza la tabla protectora cubierta de fieltro por debajo del elemento horizontal más cercano al elemento vertical que quieres desmontar. Presiona el elemento vertical.



9

Desmonta así todos los elementos verticales de la fila.

Paso siguiente: Consulta la sección: **«Cómo preparar el mueble para el transporte»**

Desmontaje de las baldas


Escanea el código QR para ver cómo hacerlo:




¿Los códigos QR no son lo tuyo? Visita:

https://youtu.be/rvg4AnIxI_g

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:




QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES



1

Para quitar una balda manualmente, sujeta la parte delantera de la pieza que quieras quitar y tira de ella ligeramente hacia arriba y hacia delante al mismo tiempo.



2

Una vez que la balda se haya desprendido, tira de ella ligeramente para sacarla del mueble.

Desmontaje de las baldas utilizando la llave recubierta de fieltro

Escanea el código QR para ver cómo hacerlo:



¿Los códigos QR no son lo tuyo? Visita:


https://youtu.be/rvg4AnIxI_g

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:




LLAVE
RECUBIERTA
DE FIELTRO

ADEMÁS:




QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES



1

Para quitar una balda, coloca la llave recubierta de fieltro sobre la pieza que quieras quitar y tira de ella ligeramente hacia arriba y hacia delante al mismo tiempo.



2

Una vez que la balda se haya desprendido, la puedes sacar del mueble.

Desmontaje del zócalo

Escanea el código QR para ver cómo hacerlo:



Página 1/3

¿Los códigos QR no son lo tuyo? Visita:

https://youtu.be/rvg4AnIxI_g

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:




UNA MAZA
DE GOMA




2X TABLAS
PROTECTORAS
CUBIERTAS DE
FIELTRO


ADEMÁS:



QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES




COLOCA EL
MUEBLE CON
LA PARTE
DELANTERA
HACIA
ABAJO
SOBRE UN
CARTÓN
O UNA
ALFOMBRA



1

Coloca dos tablas protectoras cubiertas de fieltro bajo el borde inferior de la estantería.




2

Golpea ligeramente la parte más pequeña de la base con la maza de goma para aflojarla.


Desmontaje del zócalo

Página 2/3



3

Repite esta acción en la otra parte del zócalo hasta que las partes se separen.




4

Saca con cuidado las partes horizontales.


Desmontaje del zócalo

Página 3/3



5

Gira el resto de las piezas más pequeñas hacia fuera para ponerlas de nuevo en posición vertical.



6

Empuja con cuidado las piezas hacia arriba y luego tira de ellas alejándolas del mueble para retirarlas de la parte inferior de la estantería.

Desmontaje de las patas

Escanea el código QR para ver cómo hacerlo:



¿Los códigos QR no son lo tuyo? Visita:


<https://youtu.be/zppRPV0NNvw>

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:




UN
DESTORNILLADOR


ADEMÁS:



QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES



COLOCA EL
MUEBLE CON
LA PARTE
DELANTERA
HACIA
ABAJO
SOBRE UN
CARTÓN
O UNA
ALFOMBRA



1

Para quitar las patas, localiza el pequeño pasador plateado en el centro del elemento que fija la pata a la parte horizontal.


2

Presiona el pasador hacia abajo con un destornillador. Desliza el elemento hacia arriba mientras mantienes el pasador presionado.

3


Suelta el pasador y retira el elemento.

Cómo preparar el mueble para el transporte




Cuando realices el desmontaje, coloca con cuidado los componentes con bisagras, correderas y tiradores para no arañar ni dañar los demás elementos. Asegúrate de orientar los conectores y los tiradores en sentido contrario para que no choquen ni rocen entre sí.

Deja las bisagras abiertas y extendidas (en la misma posición que cuando las fijaste a la estantería).



Protege los elementos envolviéndolos con cartón o papel de aluminio. Además, separa cada elemento utilizando un cartón, y protege todos los conectores metálicos envolviéndolos en plástico de burbujas.



Apila los elementos unos sobre otros, mientras estén en el suelo.

Montaje por secciones - un mueble bajo

Página 1/3

ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA:



UNA MAZA
DE GOMA




TABLA
PROTECTORA
CUBIERTA DE
FILTRO




CINTA ADHESIVA
DE EMBALAR


ADEMÁS:



QUITA TODAS
LAS PUERTAS
Y LOS
CAJONES




COLOCA EL
MUEBLE CON
LA PARTE
DELANTERA
HACIA
ABAJO
SOBRE UN
CARTÓN
O UNA
ALFOMBRA



1

¡Recuerda proteger el suelo!
Coloca la sección inferior de tu estantería con la parte delantera hacia abajo.




2

Conecta el elemento vertical al elemento horizontal al que se va a unir. Una vez colocados correctamente los conectores de los elementos verticales y horizontales, presiona los elementos verticales para unirlos todo.

Montaje por secciones - un mueble bajo


Página 2/3



3

Una vez montados todos los elementos verticales de la fila, puedes montar el siguiente componente colocándolo con cuidado sobre los elementos verticales.

Levanta la sección superior de la estantería. Una persona debe colocar los elementos verticales y la sección superior al mismo tiempo, para que los elementos verticales conecten correctamente con la parte que vas a montar.



4

Una vez colocados correctamente los elementos verticales y la sección que quieres ensamblar, puedes unir los componentes. Para ello, golpea el elemento horizontal inferior de la sección que vas a unir con una maza de goma.

Montaje por secciones - un mueble bajo


Escanea el código QR para ver cómo hacerlo:



Página 3/3


¿Los códigos QR no son lo tuyo? Visita:

<https://youtu.be/eMpkzvMDdtE>



5


Coloca los tacos inferiores de los paneles traseros en los orificios de los elementos horizontales.



6

Presiona los pasadores superiores del panel trasero y, al mismo tiempo, empuja el panel trasero bajo el elemento horizontal superior.

Consejo: Si el panel trasero es demasiado grande o no puedes empujar los pasadores hacia dentro, utiliza la tabla protectora cubierta de fieltro para facilitar la operación.



7

Sabrás que has montado correctamente el panel trasero si, durante el montaje, escuchas un «clic» en ambos lados en el lugar en el que presionaste previamente los pasadores.

¡Mantengámonos en contacto!

Nos parece superguay que hayas diseñado tu propio Tylko, sino que además lo cuidas con esmero, ¡para que luzca estupendo años después!

Visita tylko.com para explorar nuestra colección completa, y quédate por aquí para que no te pierdas las novedades.


Hasta pronto,
el equipo de Tylko



Díselo a un amigo y gana 100 €.

Escanea el código, recomienda a un amigo y todos ganarán.

¿No te van los códigos QR?
Consulta el Programa de Referencias de Tylko aquí:
tylko.com/es/programa-de-referidos



Cuéntaselo a todo el mundo

Toma una foto de tu creación y compártela en las redes con el hashtag **#myTylko**. Ah, y no te olvides de compartir tu opinión en **tylko.com**.



Síguenos en las redes sociales

Síguenos para inspirarte con ideas de diseño e interiorismo en: